

Design for life.

Vestavné přístroje pro domácnost

Akční nabídka

Vydání duben 2017



Miele
10 let Servis
Certifikát

Akční nabídka platí do vyprodání zásob.

Miele Servis Certifikát

10 let jistoty s Miele

Maximální bezstarostnost s Miele Servis Certifikátem

Dlouhá životnost, optimální komfort a maximální kvalita. Nákup produktu značky Miele je tou nejlepší volbou. Přejete si maximální bezpečnost a spolehlivost svého nového spotřebiče? Úhradou jednorázového paušálního poplatku Vám společnost Miele nabízí exkluzivní záruku na dobu až 10 let.

Miele Servis Certifikát znamená bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruky. Nabízíme Vám profesionální péči a kompetentní řešení problémů současně. Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost Miele Servis Certifikátu začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát je platný po dobu dalších osmi let.

Spolehlivost a rychlost

Servisní služba Vám v případě opravy rychle a spolehlivě pomůže.

Miele Servis Certifikát si můžete zakoupit výhradně na nový přístroj pořízený u autorizovaného prodejce na území České republiky. Seznam autorizovaných prodejců Miele je publikován na stránkách www.miele.cz. Můžete si jej rovněž obstarat u svého servisního technika Miele nebo na našich showroomech Miele Experience Center v Brně a v Praze.

Další informace včetně podrobných podmínek k Miele Servis Certifikátu naleznete na internetových stránkách www.miele.cz nebo na naší zákaznické lince 800 MIELE1 (800 643 531).



Miele
10 let Servis
Certifikát





**Akční
cena**

16 990 Kč

**Akční
cena**

23 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2265 B

- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Přesná regulace teploty od 50 do 250 °C, 8 provozních způsobů, horký vzduch plus pro rovnoměrné výsledky pečení až ve 3 úrovních současně
- Zadní stěna se samočisticím katalytickým povrchem, plně sklopné grilovací těleso
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vložná čelní stěna
- Energetická třída A+
- Dodávané příslušenství: univerzální plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranní mřížky bez úpravy PerfectClean
- Doporučená prodejní cena: 18 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2265 BP

Stejně vybavení jako H 2265 B, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.

- Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč



**Akční
cena**

19 990 Kč

s FlexiClipy

**Akční
cena**

26 990 Kč

s FlexiClipy

Vestavná pečicí trouba H 2267 B

- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Přesná regulace teploty od 50 do 250 °C, 8 provozních způsobů, horký vzduch plus pro rovnoměrné výsledky pečení až ve 3 úrovních současně
- Zadní stěna se samočisticím katalytickým povrchem, plně sklopné grilovací těleso
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vložná čelní stěna
- Energetická třída A+
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Doporučená prodejní cena: 21 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2267 BP

Stejně vybavení jako H 2267 B, avšak s pyrolýzou a peč. prostor s úpravou pro pyrolýzu.

- Doporučená prodejní cena: 28 990 Kč





**Akční
cena**

27 990 Kč

Voucher na FlexiClipy

Vestavná pečicí trouba H 2666 BP

- Design PureLine
- Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutí, halogenové osvětlení
- Přesná regulace teploty od 50 do 250 °C, 8 provozních způsobů, horký vzduch plus pro rovnoměrné výsledky pečení až ve 3 úrovních současně
- Pečicí prostor s pyrolytickou úpravou, 3 stupně pyrolytického čištění
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vložná čelní stěna
- Energetická třída A+
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt a postranní mřížky bez úpravy PerfectClean; voucher na výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 bez úpravy PerfectClean
- Doporučená prodejní cena: 34 990 Kč



**Akční
cena**

27 990 Kč

nerez. provedení

27 990 Kč

obsidian černá

27 990 Kč

brilantová bílá

Vestavná pečicí trouba H 2661-1 B

- Design PureLine
- Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Přesná regulace teploty od 50 do 250 °C, 8 provozních způsobů, horký vzduch plus pro rovnoměrné výsledky pečení až ve 3 úrovních současně
- Zadní stěna se samočisticím katalytickým povrchem, plně sklopné grilovací těleso
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vložná čelní stěna
- Energetická třída A+
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean
- Doporučená prodejní cena: 30 490 Kč



**Akční
cena**

27 990 Kč

s FlexiClipy

Kompaktní pečicí trouba H 2601-1 B

- Design PureLine
- Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
- Objem 49 l, výška výklenku 46 cm, 3 úrovně zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Přesná regulace teploty od 50 do 250 °C, 8 provozních způsobů, horký vzduch plus pro rovnoměrné výsledky pečení až ve 3 úrovních současně
- Zadní stěna se samočisticím katalytickým povrchem, plně sklopné grilovací těleso
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vložná čelní stěna
- Energetická třída A+
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean
- Doporučená prodejní cena: 32 990 Kč

PerfectClean




Pyrolyza



Výsuvné pojezdy FlexiClip





Akční cena

23 990 Kč

s nerez panelem

21 990 Kč

s bílým panelem

Myčka nádobí G 4203 SCi Active

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Turbo pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Spotřeba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
- Roční spotřeba 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
- Energetická třída A+, hluchnost 46 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Standardní 55 °C, Intenzivní 75 °C
- Oběhové kondenzační sušení, agent detergentů
- Jedinečná příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
- 14 jídelních souprav
- Autosenzor, čerpadlo s integrovaným topným tělesem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testování na životnost 20 let
- Doporučená prodejní cena s nerez panelem: 25 990 Kč
- Doporučená prodejní cena s bílým panelem: 23 990 Kč

Myčka nádobí G 4203 i Active

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4203 Active SCi, avšak **s příborovým košem**.

- 13 jídelních souprav
- Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč



Akční cena

23 990 Kč

Myčka nádobí G 4263 SCVi Active

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Turbo pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Spotřeba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
- Roční spotřeba 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
- Energetická třída A+, hluchnost 46 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Standardní 55 °C, Intenzivní 75 °C
- Oběhové kondenzační sušení, agent detergentů
- Jedinečná příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
- 13 jídelních souprav
- Autosenzor, čerpadlo s integrovaným topným tělesem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testování na životnost 20 let
- Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč

Akční cena

23 990 Kč

Myčka nádobí G 4263 Vi Active

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4263 Active SCVi, avšak **s příborovým košem**.

- 13 jídelních souprav
- Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč

Akční cena

25 990 Kč

Myčka nádobí G 4268 SCVi XXL Active

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4263 SCVi Active, avšak **v XXL provedení**.

- Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč

Jedinečná příborová zásuvka



Příborový koš



Waterproof systém – 20 let záruka ochrany proti poškození vodou





**Akční
cena**

27 990 Kč

s nerez panelem

25 990 Kč

s bílým panelem

25 990 Kč

s černým panelem

Myčka nádobí G 4930 SCi Jubilee

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Roční spotřeba: 2 772 l vody, 262 kWh el. energie
- Energetická třída A++, hluchnost 45 dB (A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, Intenzivní 75 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Agent detergentů
- 3D příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
- 14 jídelních souprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost 20 let
- Doporučená prodejní cena s nerez panelem: 29 990 Kč
- Doporučená prodejní cena s bílým panelem: 27 990 Kč
- Doporučená prodejní cena s černým panelem: 27 990 Kč



**Akční
cena**

27 990 Kč

Myčka nádobí G 4980 SCVi Jubilee

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Roční spotřeba: 2 772 l vody, 262 kWh el. energie
- Energetická třída A++, hluchnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, Intenzivní 75 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Agent detergentů
- 3D příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
- 14 jídelních souprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost 20 let
- Doporučená prodejní cena: 29 990 Kč

**Akční
cena**

29 990 Kč

Myčka nádobí G 4985 SCVi XXL Jubilee

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4980 SCVi Jubilee, avšak v **XXL provedení**.

- Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Doporučená prodejní cena: 31 990 Kč

Připojení na teplou vodu



ComfortClose



Spotřeba vody od 6,5 l





**Akční
cena**

30 990 Kč

s nerez panelem

Myčka nádobí G 6000 SCi Jubilee A+++

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Rovný ovládací panel s textem v češtině
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Roční spotřeba: 2 716 l vody, 234 kWh el. energie
- Energetická třída A+++, hlučnost 44 dB (A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, Intenzivní 75 °C, Rychlý 40 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- SensorDry, AutoOpen sušení
- Změkčovač, agent detergentů
- 3D příborová zásuvka, horní a spodní koš ExtraComfort
- 14 jídelních souprav
- Poloviční naplnění
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost 20 let
- Doporučená prodejní cena: 32 990 Kč



**Akční
cena**

32 990 Kč

Myčka nádobí G 6060 SCVi Jubilee A+++

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel s textem v češtině
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Roční spotřeba: 2 716 l vody, 237 kWh el. energie
- Energetická třída A+++, hlučnost 44 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, Intenzivní 75 °C, Rychlý 40 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- SensorDry, AutoOpen sušení
- Změkčovač, agent detergentů
- 3D příborová zásuvka, horní a spodní koš ExtraComfort
- 14 jídelních souprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost 20 let
- Doporučená prodejní cena: 34 990 Kč

AutoOpen sušení



Perfect GlassCare



Třída energetické účinnosti A+++






**Akční
cena**

19 990 Kč

Plynová varná deska KM 2010

- Plynová varná deska v nerezovém provedení
- 4 varné zóny, litinové nosiče nádobí, matně černé, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelní ovládání otočnými voliči
- Elektrické zapalování, termoelektrická zapalovací pojistka
- Rozměry přístroje (š × h): 650 × 520 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 480 mm
- Doporučená prodejní cena: 22 990 Kč




**Akční
cena**

17 990 Kč

Sklokeramická varná deska KM 5600

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 varné zóny HiLight s automatikou předvaření
- Ovládání EasyControl Plus – pomocí centrálního tlačítka +/- uprostřed pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Automatika předvaření
- Indikace zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- Rozměry přístroje (š × h): 574 × 504 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 20 990 Kč




**Akční
cena**

21 990 Kč

Indukční varná deska KM 6115

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, všechny jako varné zóny Vario s rozpoznáním přítomnosti hrnce a funkcí udržování teploty pokrmu
- Ovládání EasyControl Plus – pomocí centrálního tlačítka +/- uprostřed pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Automatika předvaření, kuchyňský budík
- Funkce Booster pro každou varnou zónu, 1 s funkcí TwinBooster
- Rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce pro všechny varné zóny
- Rozměry přístroje (š × h): 574 × 504 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 24 990 Kč



**Akční
cena**

27 990 Kč

Indukční varná deska KM 6117

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, všechny jako varné zóny Vario s rozpoznáním přítomnosti hrnce a funkcí udržování teploty pokrmu, 1 varná zóna jako zóna pro pekáč
- Ovládání EasyControl Plus – pomocí centrálního tlačítka +/- uprostřed pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Automatika předvaření, kuchyňský budík
- Funkce Booster pro každou varnou zónu, 2 s funkcí TwinBooster
- Rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce pro všechny varné zóny
- Rozměry přístroje (š × h): 614 × 514 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 600 × 500 mm
- Doporučená prodejní cena: 30 990 Kč

TYPY OVLÁDÁNÍ
EasyControl Plus

Přímá volba

Přímá volba Plus






**Akční
cena**

29 990 Kč

Indukční varná deska KM 6304

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce a funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání přímou volbou – pomocí centrálně umístěné řady číslic pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 2.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 614 × 514 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 600 × 500 mm
- Doporučená prodejní cena: 32 990 Kč



**Akční
cena**

32 990 Kč

Indukční varná deska KM 6306

- Vysoký úzký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce a funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání přímou volbou plus – číselná řada pro každou varnou zónu, stupeň výkonu 1–9
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 626 × 526 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč




**Akční
cena**

36 990 Kč

Indukční varná deska KM 6307

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce a funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání přímou volbou – pomocí centrálně umístěné řady číslic pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 2.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 764 × 504 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 750 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 39 990 Kč



**Akční
cena**

39 990 Kč

Indukční varná deska KM 6308


- Bez rámu pro zapuštění do pracovní desky
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce a funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání přímou volbou – pomocí centrálně umístěné řady číslic pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 2.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 752 × 492 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 756 × 496 mm
- Doporučená prodejní cena: 42 990 Kč

DRUHÝ RÁMEČKŮ

Plochý nízký nerezový rám

Vysoký úzký nerezový rám

Bez rámu



Cenově zvýhodněné přístroje při zakoupení v setu



**Akční
cena**

10 990 Kč*

Odsávač par DA 1260

- Podstavný odsávač par k podstavbě pod horní skříňku nebo pro montáž přímo na zeď, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání posuvným spínačem pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost C
- LED osvětlení
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odťah dle EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
- Doporučená prodejní cena: 12 990 Kč



**Akční
cena**

11 990 Kč*

Odsávač par DA 3366

- Odsávač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání posuvným spínačem pro zapínání / vypínání a osvětlení varné plochy
- Energetická účinnost C
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odťah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 430 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximální 320 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Příslušenství k dokoupení: zápusťný rám pro plnou vestavbu odsávače DAR 3000
- Doporučená prodejní cena: 13 990 Kč



**Akční
cena**

24 990 Kč*

Nástěnný odsávač par PUR 68 W

- Nástěnný dekorační odsávač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání mikrospínači se světelnými kontrolkami pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odťah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč



**Akční
cena**

26 990 Kč*

Nástěnný odsávač par PUR 98 W

- Nástěnný dekorační odsávač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání mikrospínači se světelnými kontrolkami pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odťah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Doporučená prodejní cena: 29 990 Kč

* Akční cena platí při současném zakoupení v setu s myčkou, pečicí troubou / sporákem a varnou deskou z jakéhokoliv aktuálního katalogu Miele.



Nástěnný odsávač par DA 6096 W Black Wing
v šířce 90 cm s komínem DADC 6000



Nástěnný odsávač par DA 6096 W White Wing
v šířce 90 cm s komínem DADC 6000



**Akční
cena**

31 990 Kč*

Nástěnný odsávač par DA 6096 W Black Wing / White Wing

- Nástěnný dekorační odsávač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání tlačítka s LED indikací pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost B
- Jednovrstvé bezpečnostní sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximální 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Provedení brilantová bílá nebo obsidian černá
- Příslušenství k dokoupení: nerezový komín DADC 6000 (DPC: 4 990 Kč)
Komín DADC 6000 je pouze pro zakrytí odtahu, není upraven pro cirkulaci.
- Doporučená prodejní cena DA 6096: 34 990 Kč

**Akční
cena**

30 990 Kč*

Nástěnný odsávač par DA 6066 W Black Wing / White Wing

Stejně vybavení jako DA 6096 W, avšak v šířce 60 cm

- Provedení brilantová bílá nebo obsidian černá
- Doporučená prodejní cena DA 6066: 33 990 Kč



**Akční
cena**

45 990 Kč*

Ostrovní odsávač par PUR 98 D

- Ostrovní odsávač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání tlačítka s LED indikací pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Doporučená prodejní cena: 49 990 Kč

*Akční cena platí při současném zakoupení v setu s myčkou, pečicí troubou / sporákem a varnou deskou z jakéhokoliv aktuálního katalogu Miele.



**Akční
cena**

18 990 Kč*

Mikrovlnná trouba M 6030 SC

- Design PureLine / ContourLine
- Vestavná mikrovlnná trouba o objemu 17 l, pro talíře o průměru až 28 cm
- Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
- Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- 11 automatických programů
- Funkce udržování teploty
- Ovládání EasyControl na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
- LCD displej
- Výkon mikrovlny max. 800 W
- 6 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 800 W
- Signální tóny, kuchyňský budík, indikace denního času
- Rozměry výklenku (š × v × h): 562–568 × 350–352 × 310 mm
- Doporučená prodejní cena: 21 990 Kč

Z důvodu designu se nedoporučuje horizontální uspořádání s DG 6030 a s CVA 6431.



**Akční
cena**

31 990 Kč*

Parní trouba DG 6030

- Design PureLine / ContourLine
- Vestavná parní trouba o objemu 24 l
- Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
- Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládání EasySensor
- Nerezový vnitřní prostor, 3 úrovně zasunutí
- Elektronická regulace teploty od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
- Příprava pokrmu až ve 3 úrovních současně, bez přenášení chutí
- Technologie Miele MonoSteam: výroba páry mimo varný prostor
- Zásobník na vodu s vyvíječem páry
- Indikace aktuální teploty
- Individuální možnosti nastavení
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 350–360 × 310 mm
- Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč



**Akční
cena**

35 990 Kč*

Parní trouba DG 6200

- Design PureLine
- Vestavná parní trouba o objemu 38 l
- Závěs dvířek dole
- Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládání EasySensor
- Nerezový vnitřní prostor, 4 úrovně zasunutí
- Elektronická regulace od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
- Příprava pokrmů až ve 3 úrovních současně, bez přenášení chutí
- Technologie Miele MultiSteam: externí vyvíječ páry pro velké ohřevné prostory (zásobník vody vystačí na cca 90 min. vaření)
- 20 automatických programů s individuálním nastavením
- Indikace aktuální teploty
- Redukce páry na konci vaření
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 450 × 550 mm
- Doporučená prodejní cena: 39 990 Kč



**Akční
cena**

56 990 Kč*

Parní trouba s mikrovlnou DGM 6401

- Design PureLine
- Vestavná parní trouba s mikrovlnou o objemu 40 l
- Závěs dvířek dole
- Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
- Textový displej TFT s dotykovým ovládáním DirectSensor
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- 7 stupňů výkonu, max. 1 000 W
- Více než 75 automatických programů, až 20 vlastních programů
- Funkce udržování teploty
- Elektronická regulace od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
- Technologie Miele MultiSteam: zásobník vody vystačí na cca 90 min. vaření
- Příprava pokrmu až ve 3 úrovních současně, bez přenášení chutí
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 450–452 × 550 cm
- Doporučená prodejní cena: 59 990 Kč

*** Akční cena platí při současném zakoupení v setu s myčkou, pečicí troubou / sporákem a varnou deskou z jakéhokoliv aktuálního katalogu Miele.**



**Akční
cena**

30 990 Kč*

Vestavná chladnička s mrazničkou KF 37122 iD

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pohyblivé uchycení dveří
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Elektronická regulace a indikace teploty
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 5 výškově přestavitelných odkládacích ploch z bezpečnostního skla
- Příhrádka na ovoce a zeleninu
- 2 mrazicí zásuvky
- Energetická třída A++
- Roční spotřeba elektrické energie: 228 kWh
- Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,622 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 540 × 546 mm
- Klimatická třída: SN-T
- Objem chladicí části: 224 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 57 l
- Hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 36 990 Kč

DynaCool: optimální cirkulace vzduchu

ComfortClean: možnost mytí v myčce



**Akční
cena**

30 990 Kč*

Vestavná chladnička s mrazničkou KF 37132 iD

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pohyblivé uchycení dveří
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Elektronická regulace a indikace teploty
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 4 výškově přestavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla
- Příhrádka na ovoce a zeleninu
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída A++
- Roční spotřeba elektrické energie: 235 kWh
- Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,642 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 540 × 546 mm
- Klimatická třída: SN-T
- Objem chladicí části: 194 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 80 l
- Hlučnost 35 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 36 990 Kč

***Akční cena platí při současném zakoupení v setu s myčkou, pečicí troubou / sporákem a varnou deskou z jakéhokoliv aktuálního katalogu Miele.**

VarioRoom: flexibilní přizpůsobení příhrádek





**Akční
cena**

44 990 Kč*

Volně stojící chladnička s mrazničkou KFN 29283 D

- Volně stojící dvoudveřový model, závěs dvířek vpravo (zaměnitelný)
- Barevné provedení: plášť: nerezový vzhled; dvířka: nerez CleanSteel
- Displej FreshTouch
- LED osvětlení chladicí části
- PerfectFresh, ComfortClean, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Click2open
- Elektronická regulace a indikace teploty
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 3 teplotní zóny
- 3 výškově přestavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída A+++, roční spotřeba elektrické energie: 186 kWh
- Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,507 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 2 010 × 600 × 675 mm
- Klimatická třída: SN-T
- Objem chladicí části: 242 l / objem zóny PerfectFresh: 97 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 101 l
- Hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
- Připraveno pro Miele@home
- Doporučená prodejní cena: 46 990 Kč

*** Akční cena platí při současném zakoupení v setu s myčkou, pečicí troubou / sporákem a varnou deskou z jakéhokoliv aktuálního katalogu Miele.**

PerfectFresh

Vnitřní prostor XL



Click2open: přístroj otevřete lehkým stisknutím



**5 LET
ZÁRUKA MIELE****

** Vztahuje se na volně stojící
i vestavné modely chlazení



**Akční
cena**

25 990 Kč

Volně stojící chladnička s mrazničkou KFN 28132 D

- Volně stojící dvoudveřový model, závěs dvířek vpravo (zaměnitelný)
- Barevné provedení: plášť: nerezový vzhled, dvířka: nerez CleanSteel
- Ovládání PicTronic
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
- Elektronická regulace a indikace teploty
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 4 výškově přestavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla
- 1 přihrádka na ovoce a zeleninu
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída A++, roční spotřeba elektrické energie: 232 kWh
- Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,635 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 861 × 600 × 655 mm
- Klimatická třída: SN-T
- Objem chladicí části: 209 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 95 l
- Hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč

NoFrost: již žádné odmrazování

LED osvětlení



**Akční
cena**

27 990 Kč

Volně stojící chladnička s mrazničkou KFN 29132 D

- Volně stojící dvoudveřový model, závěs dvířek vpravo (zaměnitelný)
- Barevné provedení: plášť: nerezový vzhled, dvířka: nerez CleanSteel
- Ovládání PicTronic
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
- Elektronická regulace a indikace teploty
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 5 výškově přestavitelných odkládacích ploch z bezpečnostního skla
- 1 přihrádka na ovoce a zeleninu
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída A++, roční spotřeba elektrické energie: 242 kWh
- Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,663 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 2 011 × 600 × 655 mm
- Klimatická třída: SN-T
- Objem chladicí části: 243 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 95 l
- Hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 29 990 Kč


Nerez CleanSteel: snadná údržba



Rozměrové nákresy


Varné desky

Sklokeramická varná deska KM 5600




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ vestavná výška pro přípojnou svorkovnici s kabelem

Plynová varná deska KM 2010




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ plynová přípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 2 000 mm

Indukční varná deska KM 6115




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ kabel, délka 144 cm

Indukční varná deska KM 6117




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ kabel, délka 144 cm

Indukční varná deska KM 6304




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ Miele@home
- ④ kabel, délka 144 cm

Indukční varná deska KM 6306




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ kabel, délka 144 cm

Indukční varná deska KM 6307



- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ Miele@home
- ④ kabel, délka 144 cm

Indukční varná deska KM 6308




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ Miele@home
- ④ osazení
- ⑤ kabel, délka 144 cm

Myčky nádobí

Myčka nádobí


G 6000 SCi, G 4930 SCi
G 4203 SCi Active, G 4203 i Active



- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí


G 6060 SCVi, G 4980 SCVi
G 4263 SCVi Active, G 4263 Vi Active



- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí


G 4985 SCVi XXL,
G 4268 SCVi XXL Active



- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 970 mm


Vestavné pečicí trouby

Vestavná pečicí trouba H 2666 BP




- *Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez

Vestavná pečicí trouba H 2265 B/BP, H 2267 B/BP



- *Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez


Vestavná pečicí trouba H 2601-1 B



- *Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez


Vestavné chladničky s mrazničkou

Vestavná pečicí trouba H 2661-1 B




- *Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez

Vestavná chladnička s mrazničkou KF 37122 iD




Vestavná chladnička s mrazničkou KF 37132 iD



Rozměrové nákresy


Odsávače par

Odsávač par DA 3360




1. Horní skříňka musí mít v přední části až po přepážku spodní polici. Pokud je přístroj instalován hlouběji do skříňky, např. v případě montáže čelní lišty, musí být hlubší také spodní police.
2. Přepážka u horní skříňky musí být vyjímatelná
3. Odtah: u rozměru výšky skříňky a výřezů nezapomeňte zohlednit také instalované příslušenství (např. tlumič hluku)
4. Cirkulace: sada pro přestavbu na cirkulační provoz DUU 151. V případě instalace se zápusťným rámem DAR 3000 respektujte rozdílnou výšku skříňky (viz nákres DAR 3000).

Zápusťný rám
DAR 3000




- 1) provoz s odtahem vzduchu
- 2) cirkulační provoz
- 3) korpus skříňky je nutné zkrátit o 50 mm oproti dvířkům skříňky

Odsávač par DA 1260




Nástěnný odsávač par PUR 98 W




- 1) provoz s odtahem vzduchu
- 2) cirkulační provoz
- 3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Nástěnný odsávač par PUR 68 W




- 1) provoz s odtahem vzduchu
- 2) cirkulační provoz
- 3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Nástěnný odsávač par DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) Instalační oblast pro odtah směrem nahoru v kombinaci s DADC 6000
- 2) Výška přístroje v kombinaci s DADC 6000

Nástěnný odsávač par DA 6066 W
Black Wing / White Wing



- 1) Otvor pro elektrické připojení
- 2) Vývod při odtahu dozadu. Odtah je možné vést také nahoru.
- 3) Vývod vzduchu při cirkulaci. Vzdálenost ke stropu nebo k nábytku umístěnému nad odsávačem by měla činit min. 200 mm.


Nástěnný odsávač par DA 6096 W
Black Wing / White Wing



- 1) Otvor pro elektrické připojení
- 2) Vývod při odtahu dozadu. Odtah je možné vést také nahoru.
- 3) Vývod vzduchu při cirkulaci. Vzdálenost ke stropu nebo k nábytku umístěnému nad odsávačem by měla činit min. 200 mm.

Odsávače par


Ostrovní odsávač par PUR 98 D



- 1) oblast instalace
- 2) provoz s odtažením vzduchu
- 3) cirkulační provoz
- 4) montáž možná i s distančním rámem
- 5) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 6) ze stropu k odsávači je nutné připravit síťový kabel, v případě odtažení flexibilní odtažové vedení


Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba M 6030 SC




Parní trouba s mikrovlnou

Parní trouba s mikrovlnou DGM 6401





Parní trouby


Parní trouba DG 6200



- *Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez



Parní trouba DG 6030



- *Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)
E-mail: info@miele.cz



Zákaznická servisní linka
800 MIELE1
(800 643 531)



Internet
www.miele.cz



Miele e-shop
shop.miele.cz



Miele Experience Center
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center
Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6
Fax: 225 095 559
E-mail: praha@miele.cz

Zahraníční zastoupení

(D)	Miele & Cie.KG, Gutersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxembourg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice